




"KOTKA"

proj. i rys. Katarzyna Hołda ©



LATAJĄCE WARSZTATY RĘKODZIEŁA



LATAJĄCE WARSZTATY RĘKODZIEŁA

LALKA KOTKA


instrukcja szycia

POTRZEBNE BĘDĄ:


- 1) tkaniny do szycia (co najmniej 2 różne - na głowę i na tors. Kończyny i uszy można szyc z tych samych tkanin, co głowę lub tułów, lub z innych),
- 2) ewentualnie filc do szycia uszu – ale można je też uszyć z tkaniny,
- 3) sztywny, niełamliwy patyk lub pręt bambusowy krótszy niż tułów lalki o 3cm – do zrobienia konstrukcji (konstrukcji ostatecznie można nie robić),
- 4) nożyczki do papieru,
- 5) nożyczki do tkanin,
- 6) mydełko krawieckie lub długopis,
- 7) szpilki,
- 8) igła,
- 9) nici do fastrygi – w kolorze kontrastującym z tkaniną i nićmi do zszywania,
- 10) nici do zszywania, najlepiej w kolorze podobnym do koloru tkaniny,
- 11) tasiemki, wstążki itp. na włosy lalki,
- 12) flamaster do tkanin lub, według uznania, koraliki, nici do wyszywania, guziki itp. do zrobienia twarzy i sukienki lalki.

INSTRUKCJA SZYCIA

- 1) Wydrukuj wzór na kartce formatu A3.
- 2) Wytnij wzór wzdłuż konturów.
- 3) Odrysuj części ciała na lewej stronie materiału mydełkiem krawieckim lub długopisem.
- 4) Dodaj ok. 1cm na szwy.
- 5) Wytnij części ciała – 2 razy tors i 2 razy głowę, 4 razy ręce i 4 razy nogi.
- 6) Uszy, jeśli szyciesz z tkaniny, wytnij 4 razy. Jeśli z filcu – 2 razy. Wycinając uszy z filcu, nie dodawaj 1cm na szew.



pkt 4



pkt 5

ZSZYWANIE GŁOWY I TORSU

- 7) Połóż głowę na torsie, jak na rysunku. Przyłóż prawą stronę głowy do prawej strony torsu. Upewnij się, że głowa z torsiem są równo przyłożone krawędziami.
- 8) Zepnij szpilkami.
- 9) Przyfastryguj wzdłuż linii odrysu.
- 10) Wyjmij szpilki.
- 11) Zszyj wzdłuż linii obrysu ręcznie lub na maszynie.
- 12) Tak samo przyszyj drugą głowę do drugiego torsu.



pkt 8



pkt 9

Masz teraz dwie części ciała. Teraz jest moment na zrobienie uszu.


Jeśli nie chcesz, aby Twoja lalka miała kocie uszy, przejdź do punktu 23. Jeśli chcesz uszy z materiału, przejdź do następnego punktu. Jeśli chcesz uszy z filcu, przejdź do punktu 18.



LATAJĄCE WARSZTATY RĘKODZIEŁA

SZYCIE USZU

- 13) Weź po 2 uszka i przyłóż je prawymi stronami do siebie. Upewnij się, że są równo przyłożone.
- 14) Zepnij szpilkami.
- 15) Zszyj wzdłuż linii obrysu ręcznie lub na maszynie. Nie zszywaj podstawy (na rysunku linią przerywaną).
- 16) Szwy na wierzchołkach przytnij w ząbki. Uważaj, aby nie przeciąć ścięgu.
- 17) Przewlecż uszy na prawą stronę przez niezasyty otwór w podstawie.
Uszu nie trzeba wypychać.



pkt 13-15



pkt 16




pkt 19-21

WSZYWANIE USZU

- 18) Weź jedną z 2 części ciała i połóż ją prawą stroną do góry.
- 19) Ułóż uszy na głowie tak, jak na rysunku. Przyłóż uszy linią podstawy do krawędzi głowy.
- 20) Umocuj uszy szpilkami.
- 21) Przyfastryguj uszy do głowy. Najlepiej przyfastryguj każde ucho osobno. Przyszywaj wzdłuż ucha.
- 22) Wyjmij szpilki.

SZYCIE CIAŁA

- 23) Przyłóż do siebie obie części ciała prawymi stronami. Upewnij się, że są równo przyłożone.
- 24) Zepnij szpilkami.
- 25) Sfastryguj wzdłuż odrysowanej linii.
- 26) Wyjmij szpilki i zszyj wzdłuż fastrygi ręcznie lub na maszynie. Nie zszywaj ramion i na dole (zaznaczone na rysunku linią przerywaną).
- 27) Usuń fastrygę.
- 28) Na łukach i wokół głowy przytnij szew w ząbki. Uważaj, aby nie przeciąć ścięgu.
- 29) Odwróć lalkę na prawą stronę przez otwór na dole.
- 30) Wypruj fastrygę z uszu.



pkt 23



pkt 24




pkt 28

SZYCIE RĄK I NÓG

- 31) Ręce i nogi przyłóż do siebie prawymi stronami po 2. Upewnij się, że są równo przyłożone.
- 32) Zepnij szpilkami.
- 33) Sfastryguj wzdłuż odrysowanej linii.
- 34) Wyciągnij szpilki. Zszyj wzdłuż fastrygi ręcznie lub na maszynie. Nie zszywaj na górze (zaznaczone na rysunku linią przerywaną).
- 35) Usuń fastrygę.
- 36) Szwy na łukach i wierzchołkach przytnij w ząbki. Uważaj, aby nie przeciąć ścięgu.
- 37) Przewlecż na prawą stronę przez niezasyty otwór na górze.
- 38) Wypchaj przez ten otwór.



LATAJĄCE WARSZTATY RĘKODZIEŁA




CZYM WYPYCHAĆ LALKĘ

Lalki wypycha się na przykład ociepliną (do kupienia w sklepach z tkaninami) lub watą. Można także stosować małe ścinki tkanin. Możesz też, gdy szyjesz, zostawiać ucięte i wyprute nici, i dodać je później do materiału, którym wypychasz lalkę. Aby zyskać ładniejszy kształt, nie wkładaj od razu całego wypchania. Lepiej wypychać stopniowo, wkładając mniejszą ilość, aż wypełnisz całą część ciała. Czasami łatwiej wypychać lalkę narzędziem – patyczkiem, drugą stroną ołówka; detale i inne zakamarki można wypełniać z pomocą patyczka do szaszłyków.

PRZYSZYWANIE RĄCZEK


- 39) Niezaszyty materiał w ramionach lalki i na dole załóż do środka (ok. 1cm). Możesz spiąć szpilką lub sfastrygować aby się nie odwijał – uważaj, aby nie zaszyć otworów.
- 40) Wypchane ręce wsuń w otwory w ramionach (ok. 1cm).
- 41) Przyczep szpilkami, sfastryguj.
- 42) Wyciągnij szpilki i zszyj ręcznie lub na maszynie.
- 43) Usuń fastrygę.



Twoja lalka ma już ręce. Teraz możesz przyczepić nogi. Jednak możesz też przyczepić je później – jeśli tak, to przejdź do punktu 48.

PRZYSZYWANIE NÓG

- 44) Połóż wypchane nogi na torsie lalki, aby dotykały górnymi krawędziami do dolnej krawędzi torsu.
- 45) Obie nogi przyczep szpilkami, ale tylko do jednej części torsu (do tej, do której bezpośrednio przylegają), aby zostawić otwór na dole.
- 46) Przyfastryguj nogi do jednej części torsu. Uważaj, aby nie przyszyć przez pomyłkę drugiej, spodniej części torsu.
- 47) Wyjmij szpilki i przyszyj nogi ręcznie lub na maszynie. Uważaj, aby nie przyszyć spodniej części torsu.
- 48) Wyciągnij fastrygę.



pkt 44-47



LATAJĄCE WARSZTATY RĘKODZIEŁA

WYPYCHANIE LALKI

- 49) Załóż dolną część sukienki ok. 1cm do środka. Przyfastryguj, aby się nie odwijała.
- 50) Wypchaj lalkę. Wypychając, możesz umieścić w środku konstrukcję, aby lalka zachowała sylwetkę.

WKŁADANIE KONSTRUKCJI

Lepiej stosować konstrukcję, jednak jeśli nie chcesz, przejdź do punktu 54.

- 51) Weź patyczek lub pałeczkę bambusową ok. 3cm krótszą niż tułów lalki
- 52) Włóż trochę wypchania w głowę lalki.
- 53) Wsuń do środka konstrukcję i dalej wypychaj. Pilnuj, aby konstrukcja się nie przesuwała.



wypychaj tędy,
możesz sobie
pomóc patyczkiem



warstwa wypchania
między czubkiem głowy,
a konstrukcją


warstwa wypchania
między dolną krawędzią,
a konstrukcją

konstrukcja wewnątrz lalki
- końce konstrukcji nie dotykają
do czubka głowy i dolnej krawędzi

pkt 51-53

ZASZYWANIE LALKI

- 54) Jeśli wcześniej przyszyłaś(eś) nogi, przejdź do następnego punktu.
Jeśli nie, to wsuń nogi w dolny otwór (ok. 1cm).
- 55) Zepnij szpilkami nogi razem z obiema częściami torsu.
- 56) Sfastryguj.
- 57) Wyjmij szpilki.
- 58) Zaszij ręcznie otwór, przyszywając nogi za jednym zamachem.
- 59) Usuń fastrygę.



pkt 58

OSTATNIE SZLIFY

- 60) Zrób lalce twarz – możesz ją narysować flamastrem do tkanin, wyszyć nićmi, koralikami, guzikami itp. Możesz także zastosować aplikacje – wycięte elementy, jak oczy, usta z innych tkanin lub z filcu i naszyć na twarz lalki. Można łączyć kilka sposobów.
- 61) Jeśli chcesz, możesz urozmaicić detalami strój swojej lalki. Możesz zastosować takie sposoby, jak w przypadku twarzy, albo wymyślić inne.
- 62) Aby Twoja lalka wyglądała bardziej kocico, możesz przyszyć jej ogon z tasiemki, dekoracyjnego sznurka, paska materiału itp.

Teraz wypruj ostatnie, zabłąkane nici fastrygi, jeśli jeszcze takie zostały.

Lalka jest gotowa.

